



一般社団法人
千葉衛生福祉協会

オプション検査 の ご案内



千葉診療所
健診センター



脳梗塞・心筋梗塞はある日突然発症します

LOX-index®

ロックス・インデックス



LOX-indexは動脈硬化の進行から将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症までを予測できる新しい血液検査です

脳梗塞

寝たきりの原因にもなる疾患
「3人に1人」が死亡か後遺症に


心筋梗塞

突然死の危険のある疾患
年間「約15万人」が発症

▶ 生活習慣病を改善し、早期に予防することが大切

どうして発症リスクが分かるの？

検査では血液中の酸化した超悪玉コレステロール「酸化変性LDL」と、それを血管の壁に取り込んで動脈硬化を進ませる「LOX-1」というたんぱく質を測定します。検査によって得た解析データを過去の臨床データと照らし合わせ、動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度(リスク)を予測いたします。



< 検査に関する注意点 >

※妊娠中は受検を控えてください。(妊娠中、出産後3ヶ月以内の方は検査数値が高く出る傾向があります) ※リウマチ、熱がある場合は、検査数値が高く出る可能性がございます。

※脂質異常症治療薬、抗血小板薬、降圧薬を服用されている方は、検査数値が低く出る可能性がございます。

＼キャッシュバックキャンペーン／

Amazon ギフトカード **1,000** 円分

※対象期間：2026年4月1日～2027年3月31日

キャンペーンコード

chibashin26

キャンペーンお申込み方法はこちら▶

検査
料金

13,200 円(税込)



腸内フローラ検査サービス
Flora Scan®
フローラスキャン

検査
料金

15,000 円(税込)

検査に関する詳しい内容はこちら▶



腸内フローラの特徴で5つに分類！

あなたのフローラタイプは？

日本人の腸内フローラは、5つのタイプに分類することができます。Flora Scan®では、あなたの腸内フローラが健康な方の多いタイプかを判定し、そのタイプにもとづいた解説や疾患との関連度を評価します。

Type-A
たんばく・脂肪タイプ
動物性たんぱく質・脂質の摂取が多い傾向

Type-B
バランス食タイプ
三大栄養素をバランスよく摂取している傾向

Type-C
アンバランス食タイプ
炭水化物に偏りがちで他の栄養素が不足している傾向

Type-D
たんばく・脂肪・糖タイプ
たんぱく質・脂質・ショ糖の摂取が多い傾向

Type-E
ヘルシー食タイプ
脂肪の摂取が少なく、バランスよく栄養を摂取している傾向

こんな方におすすめです



- ☒ 下痢や便秘などおなかの悩みでお困りの方
- ☒ 糖尿病、高血圧等の生活習慣病が気になる方
- ☒ 食生活改善に意欲的に取り組まれている方
- ☒ 美容・ダイエットへの関心が高い方
- ☒ 腸内フローラについて知りたかった方

個別の結果報告書+管理栄養士の個別相談が無料



さらに！

管理栄養士が
無料で腸活アドバイス！
正しい腸活をサポートします。

フローラスキャンの検査を受けると、管理栄養士から無料で食生活の改善についてアドバイスがもらえます。あなたのライフスタイルに合った腸活を専門家がサポートします。

～腸は多様なはたらきをしていることが研究で分かってきています～




検査別オプション一覧



エコー検査（超音波）

- ・ 頸動脈超音波 4,000円
- ・ 腹部超音波 6,500円



X線検査

- ・ 骨密度検査 2,500円
- ・ マンモグラフィー 1方向 3,850円
- ・ マンモグラフィー 2方向 5,500円
- ・ 胃部X線直接撮影（バリウム） 13,000円



自己採取検査

- ・ 大腸がん検診（便潜血検査） 1,250円～
- ・ 子宮細胞診検査 3,300円
- ・ 喀痰細胞診 3,500円
- ・ 腸内フローラ検査 15,000円



腫瘍マーカー（血液検査）

- ・ CEA（胃がん・大腸がん肺がん・膵臓がん等） 1,800円
- ・ AFP（肝臓がん等） 1,800円
- ・ PIVKA-II（肝がん） 1,800円
- ・ CA15-3（乳がん等） 1,800円
- ・ CA19-9（膵臓がん・胆嚢がん・胆管がん等） 2,000円
- ・ CYFRA（肺がん等） 2,200円
- ・ CA125（卵巣がん等） 2,200円
- ・ PSA（前立腺がん） 2,200円
- ・ 抗P53抗体（食道がん・大腸がん等） 2,200円



胃部検査

- ・ 胃部X線直接撮影（バリウム） 13,000円
- ・ 胃内視鏡検査（胃カメラ） 18,700円



血液検査

- ・ ピロリ菌抗体 1,650円
- ・ 心臓病リスクマーカー 2,500円
- ・ C型肝炎検査 2,700円
- ・ B型肝炎抗原検査 2,079円
- ・ 抗体検査 2,112円
- ・ ABC検診 4,950円
- ・ アレルギー検査 各6,000円
- ・ 吸入セット・食物セット
- ・ 脳梗塞リスクマーカー 7,700円
- ・ LOX-index 13,200円
- ・ アミノインデックス 23,000円



その他検査

- ・ 動脈硬化検査 3,500円

男性腫瘍マーカーセット

- CEA（膵臓がん等）
- CA-19-9（消化器系）
- AFP（肝臓がん等）
- PSA（前立腺がん） 7,000円

女性腫瘍マーカーセット

- CEA（膵臓がん等）
- CA-19-9（消化器系）
- AFP（肝臓がん等）
- CA125（卵巣がん等） 7,000円



オプション一覧

オプション検査項目		検査内容	注意事項	価格 (税込)
胃 部 検 査	胃部X線撮影 (バリウム検査)	バリウムを飲んで、食道・胃・十二指腸を調べます 特に胃の全体像の観察やスキルス性胃がんの発見に優れています	妊娠中× インスリンポンプ 装着中×	13,000円
	胃内視鏡検査 (胃カメラ)	鼻や口からスコープを入れて、食道・胃・十二指腸を調べます 腫瘍やポリープなどがある場合には組織検査をして、 良性か悪性かの判定を行います (別途料金) ※鎮静剤を使用して(眠った状態)の検査は実施しておりません	妊娠中×	18,700円
	動脈硬化検査 (CAVI)	心臓から足首までの血管の硬さを測定し、動脈硬化の程度 (血管年齢)を調べる検査です 両腕、両足首に一般的な血圧測定時の圧力を加え測定します	妊娠中×	3,500円
エ コ ー 検 査	頚動脈超音波検査 ※午前中のみ	首の血管に超音波をあて、全身の動脈硬化の指標になります 動脈硬化の程度や血管壁の厚み、プラークの有無、 血流を調べられます		4,000円
	腹部超音波 ※午前中のみ	肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓をスクリーニングし各臓器の がんや、胆石・肝腫瘍・脂肪肝・腎結石などを調べます	飲食8時間×	6,500円
自 己 採 取 検 査	喀痰細胞診	3日分の採取した痰を用いてがん細胞などの有無を調べます		3,500円
	大腸がん検診 (便潜血検査)	1回法 便中ヘモグロビン検査 大腸がん(下部消化管出血)の発見に有効な検査です		1,250円
		2回法 便中ヘモグロビン検査 検査回数を増やす事で病変発見の精度が高まります		1,700円
		1回法 便中ヘモグロビン検査+トランスフェリン 大腸上部・下部の出血を検出するのに向いています		1,450円
		2回法 便中ヘモグロビン検査+トランスフェリン 検査回数を増やす事で病変発見の精度が高まります		1,800円
	腸内フローラ検査	便検査で腸内の細菌バランスを調べることで便秘・下痢 だけでなく生活習慣や美容・メンタル不調など疾患との 関連度を評価できます		15,000円
	子宮細胞診検査 (自己採取)	子宮頸がん細胞診検査やHPV検査が可能です 事前にお送りするキットで細胞を採取する検査です	妊娠中×	3,300円

オプション検査項目		検査内容	注意事項	価格 (税込)
×線	乳房X線検査 (マンモグラフィー)	乳がんの特性の一つである、石灰化や悪性腫瘍の抽出に優れ、しこりとして触れない早期の乳がんも発見できます 40歳以上の方は年1回の検査おすすめします ※乳房を機械で挟みますので強い痛みを感じる場合がございます ※授乳中、断乳後6ヶ月以内の方はお受けいただけません	妊娠中× 授乳中× ペースメーカー× インスリンポンプ装着中× 体内に金属あり× 豊胸の施術あり×	1方向 3,850円 2方向 5,500円
	骨密度検査	×線検査を用いて前腕の骨密度を測定します 骨粗鬆症の判定の一つとして、欠かせない検査です 特に閉経後の女性は、年1回の検査をお勧めします		2,500円
血液検査	脳梗塞リスクマーカー (ABC)	自覚症状のない、隠れ脳梗塞を85%の確率で検出する事ができる血液検査です ※風邪・アレルギーなど体内で炎症をおこしている場合に測定すると値が高くなります		7,700円
	心不全マーカー (NT-proBNP)	心不全の早期発見に有効な検査です		2,500円
	ピロリ菌検査	ピロリ菌感染の有無を調べ、胃がんの早期発見に有効な検査です ※過去の感染でも陽性になる場合がございます ※治療後の除菌判定は、この検査ではできません		1,650円
	ABC検診 (胃がんリスク検査)	血液で胃がんのリスクの度合いを調べられます ※胃がんを見つける検査ではありません また、胃部X線検査や内視鏡検査と違い「食道」のチェックはできません 【次の方はABC検診の分類の対象外となります】 ・胃酸を抑える薬を服用の方・手術で胃の切除をされたことがある方 ・ピロリ菌の除菌治療を受けたことのある方・腎不全と診断された方		4,950円
	アレルギー検査	【吸入セット】スギ ハウスダスト ヤケヒョウダニ ブタクサ ヒノキ カモガヤ		6,000円
		【食物セット】小麦 大豆 そば ピーナッツ ゴマ		6,000円
	C型肝炎検査	C型肝炎ウイルス(HCV)を測定し感染の有無を検査できます		2,700円
	B型肝炎検査	【抗原】B型肝炎ウイルス由来のHBs抗原を測定し感染の有無を検査できます		2,079円
		【抗体】HBs抗体を測定し陽性的場合原則として将来的にB型肝炎には感染しないことを示します		2,112円
	アミノインデックス ※午前中のみ	男性：胃がん/肺がん/大腸がん/膵臓がん/前立腺がん 女性：胃がん/肺がん/大腸がん/膵臓がん/乳がん/子宮卵巣がん 血液中のアミノ酸濃度バランスから、がんや生活習慣病のリスクを評価します ※検査前日はアミノ酸含有飲料・サプリメント製剤などの摂取はお控えください ※検査当日の朝の運動はお控えください ※認知機能低下の評価は、受診日時点(当日)で50歳以上の方に限ります	妊娠中× 授乳中× 飲食8時間×	23,000円
	L0X-index (ロックスインデックス)	動脈硬化の原因物質である酸化変性LDLとsL0X-1という2つの物質を測定することで脳梗塞・心筋梗塞リスクを調べる検査です 数値が高いと動脈硬化が進行し将来的に脳梗塞・心筋梗塞を発病するリスクが高まります ※妊娠中・出産後半年以内、風邪やリウマチ等の方は、数値が高く出る場合があります		13,200円


腫瘍マーカーとは？

がんのサインを見逃さないための「血液の目印」です 目に見えないほど小さいうちから、血液中に特殊な物質（目印）を出すことがあります その「物質（目印）」の量を測る検査です

- 📌 知っておいていただきたい3つのポイント
- ①採血だけで手軽に調べられます 健康診断のいつもの採血と一緒に、体への負担を抑えて検査できるのがメリットです
 - ②これだけで「がん」と決まるわけではありません 数値が基準より高くても、良性の炎症やタバコ、体質などで上がることもよくあります 「念のためもっと詳しく調べましょう」という体からの合図です
 - ③「組み合わせ」でより詳しくわかります 項目によって、肝臓、胃、肺など、得意な「がんの種類」が違います。他の検査と合わせることで、健康状態をより確かなものにできます

オプション検査項目		検査内容	価格 (税込)
腫瘍マーカー	CEA 胃がん・大腸がん 肺がん・膵臓がん等	胃がん・大腸がん・肺がん・膵臓がん等に対する反応の有無を調べます ※喫煙者の場合、数値が高くなる場合があります	1,800円
	AFP 肝臓がん等	主に肝臓がんに対する反応の有無を調べます ※慢性肝炎や肝硬変・妊娠時にも数値が高くなる場合があります	1,800円
	PIVKA-II 肝がん	AFPと併用することで、肝がんの早期発見に有効な検査です	1,800円
	CA125 卵巣がん等	卵巣がんの早期発見を主な目的とした検査です その他子宮がん、乳がん、卵巢腫瘍、子宮筋腫、子宮内膜症といった婦人科系疾患の早期発見にも非常に有効です ※妊娠初期・生理中・閉経時は数値が高くなる場合があります	1,800円
	CA19-9 膵臓がん・胆嚢がん 胆管がん等	消化器系のがんのほか、見つけにくいとされる膵臓・胆道系のがんに対しての反応を調べます 多様ながんでも数値が高くなる場合があります	2,000円
	CA125 卵巣がん等	乳がんに対する反応を調べます マンモグラフィ検査との併用をおすすめします	2,200円
	CYFRA 肺がん等	主に肺がん等に対する反応の有無を調べます	2,200円
	PSA 前立腺がん	前立腺がんに対する反応を調べます 50歳以上の男性は年1回の検査をおすすめします	2,200円
	抗P53抗体 食道がん・大腸がん等	食道がん・大腸がん・乳がんの初期段階でも陽性になることがあり 早期発見の補助として有効な検査です	2,200円
	男性 腫瘍マーカーセット	PSA（前立腺がん） CEA（胃がん・大腸がん・肺がん・膵臓がん等） AFP（肝臓がん等） CA19-9（膵臓がん・胆嚢がん・胆管がん等）	7,000円
	女性 腫瘍マーカーセット	CA125（卵巣がん等） CEA（胃がん・大腸がん・肺がん・膵臓がん等） AFP（肝臓がん等） CA19-9（膵臓がん・胆嚢がん・胆管がん等）	7,000円

NOTES





ご予約方法

人間ドック・健康診断は完全予約制です




ホームページから申込み

WEB申し込みフォームよりお申し込みください
団体申込書も掲載しています



電話申し込み

お電話にてお申込みください



受付でのご予約

お近くに用事がある際にお立ちよりください



千葉診療所 健診センター



千葉県千葉市中央区院内1-8-12（受付4階）



043-225-8977



043-224-0878



HPのお問い合わせより受付しております



アクセス

電車

JR・京成千葉駅より徒歩10分
東千葉駅より徒歩5分

バス

千葉内陸バス（JR 千葉駅前⑥）
国立医療センター、生善院、作草部駅経由
JR千葉駅北口行＝院内町下車

お車

タイムズ提携駐車場有（18台）

モノレール

JR千葉都市モノレール 栄町駅徒歩6分